



*Správa železniční dopravní cesty*

# **METODICKÝ POKYN PRO ÚDRŽBU VYŠŠÍ ZELENĚ**

Schváleno náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy

dne: 31. 10. 2016  
č. j.: **S 43941/2016-SŽDC-O15**

**Účinnost ode dne zveřejnění**

Počet listů: 15  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 1

## OBSAH

ROZSAH ZNALOSTÍ .....	3
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK .....	4
ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ .....	5
Kapitola I Předmět úpravy a závaznost ustanovení .....	5
Kapitola II Základní pojmy .....	5
ČÁST DRUHÁ KÁCENÍ DŘEVIN A LESNÍHO POROSTU Z HLEDISKA POŽADAVKŮ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .....	7
Kapitola I Kácení dřevin určené k odstranění na stavbě dráhy a v obvodu dráhy za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze .....	7
Kapitola II Kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy .....	8
Kapitola III Kácení na pozemcích ve vlastnictví cizích právních subjektů v ochranném pásmu dráhy .....	9
Kapitola IV Kácení dřevin, které není prováděno za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze .....	10
Kapitola V Kácení památných stromů .....	10
Kapitola VI Kácení vyšší zeleně, jejímž stavem je bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu .....	11
Kapitola VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě .....	11
ČÁST TŘETÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE DRÁHY .....	12
Kapitola I Ochrana dráhy .....	12
Kapitola II Oklešťování, ořez a kácení stromů nebo keřů .....	13
Kapitola III Chemická likvidace .....	13
Kapitola IV Chemická likvidace vybraných druhů dřevin ve zvláště chráněných územích .....	14
Kapitola V Prodej a zneškodňování dřevní hmoty .....	14
ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	15
PŘÍLOHA .....	16
SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SŽDC, KTERÉ UPRAVUJÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU ÚDRŽBY VYŠŠÍ ZELENĚ .....	16

**ROZSAH ZNALOSTÍ**

Organ. složka	Pracovní činnosti	Znalost
<b>GR SZDC a organizační jednotky SZDC</b>	zaměstnanci zabývající se předpisovou a normotvornou činností (gestoři, zpracovatelé) nebo jinou činností, která se přímo týká problematiky údržby vyšší zeleně	<b>úplná</b>
	ekolog OJ	<b>úplná</b>
	náměstek ředitele pro techniku, vedoucí provozního oddělení OŘ, SON	<b>informativní</b>
	přednosta odborné správy, vedoucí provozního oddělení, vedoucí technického oddělení, vedoucí provozního střediska, vrchní mistr, mistr a ostatní zaměstnanci dle čl. 3	<b>úplná:</b> čl. 4-56; <b>informativní:</b> 1-3; 57-74

## SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

<b>ČR</b> .....	Česká republika
<b>ČD</b> .....	České dráhy, a.s.
<b>ČSN</b> .....	Česká technická norma
<b>DÚ</b> .....	Drážní správní úřad
<b>EU</b> .....	Evropská unie
<b>CHKO</b> .....	Chráněná krajinná oblast
<b>MZE</b> .....	Ministerstvo zemědělství
<b>MŽP</b> .....	Ministerstvo životního prostředí
<b>NP</b> .....	Národní park
<b>NPS</b> .....	Náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
<b>OJ</b> .....	Organizační jednotka
<b>OOP</b> .....	Orgán ochrany přírody
<b>ORP</b> .....	Obec s rozšířenou působností
<b>OŘ</b> .....	Oblastní ředitelství
<b>PHO</b> .....	Pásma hygienické ochrany
<b>PST</b> .....	Přednosta správy tratí
<b>SON</b> .....	Správa osobních nádraží
<b>ST</b> .....	Správa tratí
<b>SRS</b> .....	Státní rostlinolékařská správa
<b>SŽDC</b> .....	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
<b>VKP</b> .....	Významný krajinný prvek
<b>VPS</b> .....	Vedoucí provozního střediska
<b>ŽDC</b> .....	Železniční dopravní cesta
<b>ŽP</b> .....	Životní prostředí

## ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### Kapitola I

#### Předmět úpravy a závaznost ustanovení

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) vydává k provedení vybraných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 266/1994 Sb.“), zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 458/2000 Sb.“), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 289/1995 Sb.“) a k provedení ustanovení vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“) tento metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně (dále jen „metodický pokyn“).

2. Metodický pokyn stanovuje postupy pro provádění údržby vyšší zeleně především na železničních dráhách – na stavbě dráhy včetně staveb na dráze, resp. v obvodu dráhy, jejichž provozovatelem je SŽDC, a dále v ochranném pásmu dráhy. Metodický pokyn slouží jako návod a pomůcka k postupnému a dlouhodobému odstraňování dřevin a jeho účelem je mj. sladit postup SŽDC s aktuální judikaturou a výkladem právních předpisů uvedených v čl. 1.

3. Metodický pokyn je závazný pro zaměstnance SŽDC, kteří vykonávají činnosti podle jeho ustanovení, popřípadě se na takových činnostech podílejí. Fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo právníckým osobám, které mají vykonávat činnosti podle ustanovení metodického pokynu, popřípadě se na takových činnostech mají podílet, musí být závaznost stanovena smluvně.

### Kapitola II Základní pojmy

4. **Dřevinou** rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“)<sup>1</sup> se pro účely metodického pokynu rozumí strom či keř rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

5. **Zapojeným porostem dřevin** se pro účely metodického pokynu rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

6. **Lesem** se pro účely metodického pokynu rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa, přičemž lesními porosty<sup>2</sup> se rozumí stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa.

7. **Stromořadím** se pro účely metodického pokynu rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy, vyjma ovocných sadů a plantáží dřevin<sup>3</sup>.

8. **Památným stromem** se pro účely metodického pokynu rozumí mimořádně významný strom, jejich skupina a stromořadí, který byl za památný strom vyhlášen rozhodnutím orgánu ochrany přírody, jeho ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

<sup>1</sup> Ve smyslu ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2</sup> Ve smyslu ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>3</sup> Dle vyhl. č. 26/2007 Sb. kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

**9. Vyšší zelení** se pro účely metodického pokynu rozumí všeobecné označení jak pro dřeviny, tak les.

**10. Ochrannou dřevinou** se pro účely metodického pokynu rozumí zpravidla dřevina záměrně vysazená, keřovitého, nízkokmenného či nízko vzrůstného typu, která

- a) slouží k ochraně před sněhem, větrem, erozí nebo deflací, nebo
- b) zajišťuje stabilitu svahu, má odvodňovací funkci atp.

**11. Dřevinou určenou k odstranění** se pro účely metodického pokynu rozumí dřevina takto označená SŽDC, která ohrožuje provozování dráhy pro bezpečnou drážní dopravu. Takovou dřevinou je zejména dřevina, která

- a) v případě svého pádu nebo pádu nadzemních částí (větví apod.) v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek může způsobit ohrožení života či zdraví a vznik škody značného rozsahu, nebo
- b) svou podzemní nebo nadzemní částí narušuje železniční spodek nebo železniční svršek, nebo
- c) negativně ovlivňuje
  - rozhledové poměry na železniční dopravní cestě včetně viditelnosti návěstí a rozhledových poměrů na přejezdech,
  - trakční či nadzemní spojovací vedení nebo
  - zasahuje do evidenčního prostoru dle SŽDC (ČD) S65 (průjezdný průřez), případně volného schůdného manipulačního prostoru.

**12. Pěstebním zásahem** se rozumí kácení za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních.

**13. Obvod dráhy** je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu<sup>4</sup>.

**14. Stavbou dráhy** je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv. Stavba dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní nebo regionální je veřejně prospěšná. Stavba dráhy musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

**15. Ochranné pásmo dráhy** je tvořeno prostorem po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Ochranné pásmo dráhy má veřejnoprávně stanoven specifický režim, v němž jsou práva vlastníků přilehlých nemovitostí ve veřejném zájmu omezena, a to ve veřejném zájmu na bezpečném a plynulém provozování dráhy. Proto jsou tato omezení vlastníků i přísnější než u jiných zákonných úprav, např. v zákoně o lesích. V ochranném pásmu lze zřizovat a provozovat stavby a provádět další vyjmenované činnosti jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených; při naplnění příslušných ustanovení zákona o dráhách může provozovatel dráhy a dopravce vstupovat na cizí pozemky za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy<sup>5</sup>.

**16. Ochranným pásmem nadzemního vedení** je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m, pro závěsná kabelová vedení 1 m. **SŽDC je na základě platné**

<sup>4</sup> § 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>5</sup> § 9 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

**licence provozovatelem lokální distribuční soustavy;** distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

**17. Ochrana dřevin;** dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Povinností vlastníka pozemku je o dřeviny pečovat (zejména ošetřování, udržování). Vlastník pozemku je odpovědný za škody, které způsobí pád dřeviny nebo její části na okolní pozemky, pokud porušil povinnost pečovat o dřeviny dle předchozí věty a nezabránil tak zejména tomu, že se dřevina stala dřevinou určenou k odstranění.

**18. Ochrana lesa** je stanovena zákonem č. 289/1995 Sb., který stanoví vlastníkům lesa řadu povinností, zejména povinnost zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu vhodnou druhovou skladbou dřevin a jejich rozmístěním, výchovou v mladých porostech, zakládáním zpevňovacích pásů na okraji i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a postupů obnovy a řazením sečí. Vlastník lesa je odpovědný za škody způsobené porušením povinností stanovených zákonem.

**19. Zvláštní ochrana** je vztažena na vyšší zeleň rostoucí v chráněných územích, na památné stromy nebo na chráněné druhy rostlin.

**20. Významný krajinný prvek** (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., orgán ochrany přírody.

## ČÁST DRUHÁ

### KÁČENÍ DŘEVIN A LESNÍHO POROSTU Z HLEDISKA POŽADAVKŮ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

#### Kapitola I

#### Kácení dřevin určené k odstranění na stavbě dráhy a v obvodu dráhy za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze

**21.** Při kácení dřevin určených k odstranění za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze se postupuje nejčastěji dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Kácení dřevin se stanovenou velikostí musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem místně příslušnému orgánu ochrany přírody<sup>6</sup>, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Oznamovatel je povinen vždy vyčkat uplynutí 15denní lhůty<sup>7</sup>. Z tohoto důvodu je třeba podat oznámení v dostatečném předstihu před plánovaným kácením.

**22.** Drážní správní úřad vydává závazné stanovisko v řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., jde-li o kácení dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze. Pokud by pozastavením, omezením nebo zákazem kácení došlo k ohrožení tohoto účelu, vydá drážní správní úřad nesouhlasné závazné stanovisko.<sup>8</sup>

**23.** Oznámení učiněné podle čl. 21 musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat (viz vzor [www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vzor-oznameni-par-2.doc](http://www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vzor-oznameni-par-2.doc)):

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

<sup>6</sup> Místě příslušným orgánem ochrany přírody je v případě oznámení prováděného dle § 8 odst. 2 (nebo 4) nejčastěji obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 75 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

<sup>7</sup> § 8, odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (uvedené znění nabývá účinnosti od 1. 4. 2017).

<sup>8</sup> § 56a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

- b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo užívatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
  - c) specifikaci dřevin, které by měly být pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin (tj. pokud obvod kmene dřeviny nepřesahuje 80 cm),
  - d) zdůvodnění oznámení.
24. Ustanovení této kapitoly se použijí analogicky při kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů.
25. V případě kácení dřevin na stavbě dráhy, která leží na cizím pozemku (zejména pozemky ČD, a.s.), se dřeviny odstraňují se souhlasem ČD, a.s. či jiného vlastníka na náklady SŽDC, pokud se strany nedohodnou jinak.
26. Při uplatnění oznamovací povinnosti se náhradní výsadba neukládá.

## Kapitola II Kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy

27. SŽDC, jako provozovatel lokální distribuční soustavy, může v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil na základě předchozí výzvy SŽDC sám vlastník či uživatel dotčeného pozemku (viz vzor – [www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/navrh-na-orez.doc](http://www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/navrh-na-orez.doc)). Následující ustanovení se použije tehdy, pokud se neuplatní postup podle kapitoly I (tj. zejména před účinností novely zákona č. 266/1994 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. provedené zákonem č. 319/2016 Sb.; podle kapitoly II je třeba postupovat přednostně, zejména oproti využití postupu dle kapitoly IV). Pro oznámení takto provedeného kácení se použije vzor oznámení ke kapitole I analogicky se zdůvodněním „Za účelem bezpečného a spolehlivého provozování zařízení lokální distribuční soustavy a zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze.“.
28. SŽDC je při výkonu oprávnění provozovatele lokální distribuční soustavy povinna co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti (pozemku) a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti (pozemku). Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klesu a zbytků po těžbě pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.
29. Kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy je nutné písemně **oznámit** nejméně 15 dnů předem jak orgánu ochrany přírody, tak případně i vlastníkovu pozemku (viz vzor – [www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/oznameni-o-vstupu.doc](http://www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/oznameni-o-vstupu.doc)).
30. Oznámení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
- a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  - b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo užívatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením (viz vzor – [www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/stanovisko-vlastnika.doc](http://www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/stanovisko-vlastnika.doc)), není-li žadatelem vlastník pozemku,
  - c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy v m<sup>2</sup> s uvedením druhového zastoupení dřevin (tj. pokud obvod kmene dřeviny nepřesahuje 80 cm),



d) zdůvodnění oznámení.

**31.** Příslušný orgán ochrany přírody buď na oznámení nereaguje, nebo může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat. Oznamovatel je povinen vždy vyčkat uplynutí 15denní lhůty<sup>9</sup>. Z tohoto důvodu je třeba podat oznámení v dostatečném předstihu před plánovaným kácením.

**32.** Při uplatnění oznamovací povinnosti se náhradní výsadba neukládá.

### Kapitola III

#### Kácení na pozemcích ve vlastnictví cizích právních subjektů v ochranném pásmu dráhy

**33.** Vlastníci nemovitosti v sousedství dráhy jsou dle § 10 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění padání stromů nebo jejich částí na stavbu dráhy nebo stavby na dráze, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dráhy nebo přírodními vlivy (týká se i problematiky návěstí).

**34.** Vznikne-li toto nebezpečí z **jednání** těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, jakým je dostatečná preventivní údržba zeleně v ochranném pásmu dráhy. Týká se všech dřevin, které v případě svého pádu, či pádu jejich částí, mohou zasáhnout do průjezdného průřezu nebo do zařízení drážní infrastruktury.

**35.** SŽDC za situace dle čl. 34 zašle vlastníkovvi dotčené nemovitosti **písemnou výzvu** (viz vzor – [www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vyzva-opd-kaceni.docx](http://www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vyzva-opd-kaceni.docx)) k odstranění zdroje ohrožení dráhy, který vznikl z jednání tohoto vlastníka. K tomu stanoví přiměřenou lhůtu odpovídající místním podmínkám.

**36.** Pokud neproběhne odstranění zdroje ohrožení dráhy podle čl. 34, nebo vyžádají-li si to jiné okolnosti, dá SŽDC **podnět drážnímu správnímu úřadu**, který rozhodne o rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření. Spolu s podnětem zašle SŽDC na DÚ následující podklady:

- identifikaci stromů navržených k pokácení obsahující úsek trati dle staničení, katastrální území, parcelní číslo (čísla), druhovou skladbu a odhad počtu dřevin na jednotlivých pozemcích, fotodokumentaci a zákres do podkladů katastrální mapy (JŽM);
- popis a zdůvodnění ohrožování dráhy – např. poškození železniční infrastruktury (trakčního vedení), škody na drážních vozidlech při najetí drážních vozidel na padlý strom nebo střet se stromem zasahujícím do průjezdného průřezu; narušení rozhledových poměrů na přejezdech, viditelnost návěstidel apod.;
- doklady o prokazatelně učiněných výzvách k odstranění zdroje ohrožení dráhy ze strany SŽDC, směřovaných vůči vlastníkovvi nebo správci pozemku (nebo pozemku s plněním funkce lesa);
- vyjádření vlastníka nebo správce pozemku (nebo pozemku s plněním funkce lesa) k výše uvedeným výzvám SŽDC, pokud se vlastník či správce vyjádří;
- podle místních podmínek návrh technologického postupu kácení dřevin na cizím pozemku – např. možnost zpřístupnění pozemků cizích vlastníků přes pozemek ve správě SŽDC, koordinace výluk, spolupráce při odvozu vytěžené dřevní hmoty aj.

**37.** Odstraňování dřevin v ochranném pásmu dráhy z pozemku cizího právního subjektu za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze musí být dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; článek 21 se uplatní obdobně.

<sup>9</sup> § 8, odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

#### Kapitola IV

##### **Kácení dřevin, které není prováděno za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze**

**38.** Ke kácení dřevin, které není prováděno za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze, je třeba **povolení** orgánu ochrany přírody<sup>10</sup> podle ust. § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., které má formu správního rozhodnutí. Součástí rozhodnutí o povolení kácení může být SŽDC uložena povinnost k provedení náhradní výsadby a stanovení její péče v rozsahu maximálně pěti let od její výsadby.

**39.** Žádost o povolení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační záznam,

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo užívatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku

c) **specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin (dle čl. 5) lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,**

d) zdůvodnění žádosti.

Tyto náležitosti žádosti jsou stanoveny příslušnou vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR, ke dni účinnosti tohoto metodického pokynu se jedná o vyhlášku č. 189/2013 Sb.

**40.** Povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin se nevyžaduje za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m<sup>2</sup>,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha, nádvoří, nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

#### Kapitola V

##### **Kácení památných stromů**

**41.** Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Výjimku z těchto zákazů lze povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. O udělení výjimky rozhoduje orgán ochrany přírody. O takovou výjimku je nutné požádat v případě, že je nutné zasáhnout do přirozeného vývoje stromu z důvodu ochrany dráhy a bezpečného provozování drážní dopravy.

**42. Pokácet památný strom je možné až po zrušení ochrany památného stromu, to neplatí pouze v případě postupu dle kapitoly VI.**

**43.** Zrušení ochrany památných stromů přísluší pověřeným obecním úřadům; na území národních parků, chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem správám národních parků a chráněných krajinných oblastí.

**44.** Po zrušení ochrany památného stromu se postup dle kapitoly I nebo IV uplatní obdobně.

---

<sup>10</sup> § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

## Kapitola VI

### Kácení vyšší zeleně, jejímž stavem je bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu

45. Je-li stavem vyšší zeleně (bez ohledu na stupeň její ochrany, tedy např. včetně památných stromů) zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu<sup>11</sup>, může SZDC tyto dřeviny okamžitě pokácet. Je nutné náležitě zdokumentovat stav zřejmého a bezprostředního ohrožení či hrozby škody značného rozsahu, a to včetně fotodokumentace. Jejich kácení je tak v souladu s § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. a bude zpětně oznamováno orgánu ochrany přírody v rozsahu dle čl. 47. Pořízení fotodokumentace stavu před provedením zásahu je nezbytné vždy tak, aby bylo zřejmé ohrožení dráhy a předešlo se případným budoucím nejasnostem. Tento postup lze však aplikovat pouze v jednotlivých případech a ne vztahovat na plošné kácení. Kácení provedené za těchto podmínek se **oznámí** orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení (viz vzor [www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vzor-oznameni-par-4.doc](http://www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vzor-oznameni-par-4.doc)).

46. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2 As 1/2016 „dřeviny, které představují zdroj ohrožení života, zdraví nebo majetku, lze odstranit v souladu s ust. § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, tj. bez předchozího povolení orgánu ochrany přírody. Jedná se však o výjimku, kdy právě s ohledem na **havarijní stav dřevin** musí být situace řešena v co nejkratší době.“

47. Oznámení učiněné podle čl. 45 musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

- a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
- b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo užívatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
- c) specifikaci dřevin, které byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin (tj. pokud obvod kmene dřeviny nepřesahuje 80cm),
- d) zdůvodnění oznámení,
- e) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

## Kapitola VII

### Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě

48. V rámci projektové přípravy se prověří (stavební správa resp. zhotovitel projektu) dle plánu či operativní potřeby OJ (OŘ nebo SON) ve věci rozsahu údržby - kácení dřevin pro období předcházející výhledovému termínu zahájení prací na projektu stavby; u těchto dřevin bude v rámci jejich projektové přípravy uvedeno vyjádření OJ o včasném odstranění dřevin v rámci zajištění provozuschopnosti dráhy (dokument bude součástí dokladové části projektové dokumentace); v ostatních případech projektová příprava postupuje dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a to vždy v rozsahu dřevin určených k odstranění bez ohledu na to, zda se nachází ve správě SZDC nebo na pozemku jiných vlastníků.

49. OJ (OŘ nebo SON) může z provozních důvodů, nebo z důvodů posunu předpokládaného termínu realizace stavby, provést dodatečné kácení dřevin nad rámec stanoveného rozsahu, který původně oznámila stavební správě. V takovém případě o tom vyrozumí místně příslušnou stavební

<sup>11</sup> § 10 odst.1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

správu včetně specifikace rozsahu kácení nejpozději do zahájení prací na projektu stavby, který je součástí zadávací dokumentace na realizaci stavby.

### ČÁST TŘETÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE DRÁHY

50. Povinnosti provozovatele dráhy vyplývají ze zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách<sup>12</sup>.

#### Kapitola I Ochrana dráhy

51. Vyšší zeleň rostoucí podél provozované dráhy může být zdrojem jejího ohrožení. Provozovatel dráhy má povinnost takové zdroje ohrožení včas odstranit<sup>13</sup>.

52. K odstranění zdroje ohrožení – dřevin určených k odstranění – se musí přistoupit zejména z důvodu

- a) udržení volného průjezdného průřezu a dodržení rozhledových poměrů – vyšší zeleň se udržuje v takové vzdálenosti a v takovém stavu od železniční dopravní cesty, aby do ní nezasahovala; před železničními přejezdy a v obloucích tratě nesmí dojít ke snížení rozhledových poměrů, nebo
- b) ochrany signalizačních a návěstních zařízení – vyšší zeleň se udržuje tak, aby neomezovala viditelnost takových zařízení; nesmí být narušována správná funkce drátovodů, nebo
- c) ochrany trakčního nebo nadzemního spojovacího vedení – vyšší zeleň se udržuje v takové vzdálenosti od těchto vedení, aby především v zimních měsících, kdy se tvoří námraza, nebyla narušena správná funkce těchto vedení a aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, nebo
- d) ochrany skalních zářezů nebo tunelů – vyšší zeleň se udržuje takovým způsobem, aby nedocházelo k narušování skalního masivu, zvětrávání hornin a jejich následnému uvolňování; takový prostor (atrakční pásmo) je třeba udržovat bez vyšší zeleně a je třeba v něm provádět periodické kontroly, nebo
- e) ochrany odvodňovacích příkopů, banketů a kolejového lože – vyšší zeleň se udržuje tak, aby nedocházelo k jejímu růstu na železničním svršku a železničním spodku; nesmí dojít ke zhoršení technického stavu železničního svršku a železničního spodku, nebo
- f) ochrany svahů – vyšší zeleň se udržuje tak, aby plnila svou funkci a aby nedocházelo k narušování stability svahu; na svazích a v zářezích se nesmí provádět klučení pařezů, aby nedocházelo k narušení jejich stability a k následné erozi, nebo
- g) udržení volného schůdného a manipulačního prostoru pro zajištění bezpečnosti práce na trati i ve stanici pro případné umožnění zásahu pohotovostních prostředků SŽDC, dopravců a složek integrovaného záchranného systému.

53. Zaměstnanci SŽDC provádějí kontrolu železniční dopravní cesty z hlediska dřevin určených k odstranění v souladu s čl. 51.

54. Kácení či vyřezávání dřevin se má zpravidla provádět v období vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (období po opadu listů do začátku rašení), výjimku tvoří kácení spojené s chemickou likvidací určitých druhů dřevin, viz část třetí, kapitola III.

55. Při silných mrazech pod -10 °C se nedoporučuje provádět ořez silnějších větví u živých stromů, protože dochází k poškozování dělivých pletiv a tím i ke špatnému hojení ran.

56. Při údržbě vyšší zeleně je třeba dodržovat postupy stanovené SŽDC pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>13</sup> Například § 10 a § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

## **Kapitola II**

### **Oklešťování, ořez a kácení stromů nebo keřů**

**57.** Oklešťování, ořez a kácení stromů nebo keřů – rostoucích mimo les a mimo obvod dráhy a stavbu dráhy – které způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření, se považuje za nedovolený zásah, proto tuto činnost smí vykonávat pouze proškolení zaměstnanci SŽDC, nebo osoby s certifikátem „Certifikovaný Evropský arborista“; to neplatí v případě, kdy jde o odstranění zdroje ohrožování dráhy nebo postup dle části druhé, kapitoly V, anebo jde o kácení, které je povoleno ze zákona nebo příslušným správním úřadem. Proto je nutno dodržovat odborné zásady údržby vyšší zeleně a vždy plně respektovat principy práce se živými organismy.

**58.** Ořez nesmí být prováděn tak, aby docházelo k zatrhávání dřeva a kůry, rozštípání a polámání zdravých větví a k jinému zbytečnému poškozování stromu. Při ořezu silných větví se nelze řídit jenom účelností zásahu, ale je také nutno přihlížet, zda u ošetřených dřevin byla zachována správná biologická, případně technická funkce, zdravotní stav a estetický účinek. Také se nesmí narušovat jejich stabilita a životnost nadměrnou redukcí větví, dále nesmí docházet k poškozování okolních porostů a zařízení železniční dopravní cesty při prováděných pracích. Proto je vždy třeba důkladně zvážit, zda provést ořez nebo raději dřevinu pokácet. Lze konstatovat, že ořez je vhodné provádět pouze ve výjimečných případech a pouze v omezené míře, neboť vede ke vzniku dalších problémů souvisejících se stabilitou stromu (mj. souvisí i s odborností řezu, novými nárůsty, popř. nemocemi).

**59.** Nežádoucí druhy keřů, zvláště slabšího průměru kmínku a vzrůstu, se likvidují vesměs totálně za použití ručního náradí nebo mechanizace (cepáky, křovinořezy, zahradnické nůžky, mačety nebo řetězové pily). Je snaha dosáhnout co nejnižšího pařízku, aby nevadil při následném ošetřování. Na svazích a zářezech se neprovádí klučení těchto pařízků, neboť by mohlo dojít k narušení stability a následné erozi. Na keřových porostech lze provádět tytéž úkony jako u stromů tj. ořez, zmlazování, výřez. Avšak v důsledku časové náročnosti a odbornosti se na pozemcích železniční dopravní cesty v majetku státu provádí vesměs ořez s následnou likvidací těchto dřevin, proto zde ostatní postupy nejsou rozvedeny, jako tomu je u stromů. Tyto postupy jsou shodné.

## **Kapitola III**

### **Chemická likvidace**

**60.** Použití pesticidů slouží k zamezení obrůstání pařezů a tvoření nežádoucích výmladků z kořenů či pařezů po likvidaci keřů a stromů. Vhodné je používat speciální chemické přípravky – arboricidy, které zamezují růstu nových výmladků. Důležitá je jejich aplikace, kterou je nutno provádět mimo zimní období. Tyto přípravky se aplikují dle velikosti pařezů o různé koncentraci, a to nátěrem nebo nástřikem na čerstvé řezné rány. Jejich použití se musí řídit schválenými pokyny uvedenými na etiketách.

**61.** Tyto přípravky jsou schvalovány a povolovány prostřednictvím státní rostlinolékařské správy<sup>15</sup> pro dané období, a jsou uvedeny v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin pro daný kalendářní rok (Směrnice SŽDC č. 79 pro hubení plevelů).

#### **Obecné zásady použití Glyphosátu v praxi**

**62.** Při použití glyfosátů a práci s nimi je nutné postupovat dle návodu (etikety) jednotlivých přípravků, klimatických podmínek a zkušeností či doporučení k hubení jednotlivých druhů dřevin.

---

<sup>14</sup> Například Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>15</sup> § 31 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

### **Trnovník akát**

**63.** Zásah provádět v období červenec až září. Na pokácené plochy pařezů do 5 cm aplikovat herbicid na bázi účinné látky Glyfosátu o koncentraci 50%, nad 5 cm o koncentraci 40%. V praxi lze říci, že použijeme takovou koncentraci pro tu skupinu pařezů, která je v daném porostu nejčtenější. Z území je třeba odstranit nejen klest a dřevní hmotu, ale i opadanku. V příštím roce se výmladnost objevuje na max. 10 %. Z praxe vyplývá, že schopnost zmlazovat stářím stromu klesá a ve věku 40 let mají akáty velice nízkou výmladnost.

### **Pajasan žlaznatý**

**64.** Aplikaci provádět v červenci až září 20-30% Glyfosátem. Pokud dojde k zmlazení v příštím roce, aplikujeme 40% roztok. Jinak jsou zásady potlačování stejné jako u akátu.

### **Topoly**

**65.** Metoda je shodná jako u předchozích druhů, pouze u semenáčků a výmladků (20-70 cm) lze použít v červnu až červenci 40% roztok pomocí bodového aplikátoru. Po aplikaci je možné suché semenáčky pokosit křovinořezem.

### **Kustovnice cizí**

**66.** V měsících srpen až září keře vyřezeme a řezné plochy pařezů ošetříme 30% roztokem Glyfosátu. Tenké výhonky je dobré ponechat a aplikovat na ně 40% roztok stejného přípravku bodovým aplikátorem. Následující rok provedeme na výmladky v měsících červen až září aplikaci 40% roztokem Glyfosátu pomocí bodového aplikátoru nebo 10% roztok pomocí rozprašovače.

## **Kapitola IV**

### **Chemická likvidace vybraných druhů dřevin ve zvláště chráněných územích**

**67.** Na území ZCHÚ je možné aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin pouze za určitých stanovených podmínek. Je nutné dbát na to, aby manipulace s herbicidem prováděla pouze osoba odborně způsobilá pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin (osvědčení I. stupně a vyšší)<sup>16</sup>.

**68.** V I. a II. zóně CHKO a NP (dle zákona č. 114/1992 Sb.) je zakázána jakákoli aplikace biocidních prostředků. Za „biocid je obecně považována jakákoli chemická látka způsobující smrt živočichů nebo úhyn rostlin a sloužící převážně k likvidaci živočišných škůdců nebo rostlinných plevelů“. Aplikace herbicidů je možná pouze při získání výjimky pro dané území.

**69.** Z výše citovaných skutečností jsou na portálu SZDC do aplikace ISPD Mapy, která je dostupná na adrese <http://ispdmapy.szdc.cz>, nově zapracovány 4 mapové vrstvy zonací chráněných území v rámci celé ČR, které po propojení s vrstvou železniční sítě jasně stanoví výčet tratí na kterých není možná aplikace chemických látek na ochranu rostlin (herbicidů) bez splnění podmínek dle článku 67 a čl. 68.

## **Kapitola V**

### **Prodej a zneškodňování dřevní hmoty**

**70.** Větve a kmeny stromů o větších průměrech lze odprodat zaměstnancům či případným zájemcům jako palivové dříví pro vlastní potřebu. Nutno však dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Pro potřeby SZDC je toto opatření zpracováno samostatně v rámci "Systému náležité péče" viz <http://www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/system-nalezite-pece.doc>.

<sup>16</sup> § 86 vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění pozdějších předpisů.

71. Pravidla odprodeje vyzískané dřevní hmoty stanoví Odbor finanční GŘ SŽDC v jednotném metodickém postupu při likvidaci náletových dřevin.

### Štěpkování

72. Jde o efektivní a preferovaný způsob likvidace dřevní hmoty. Výhodou je, že rozštěpkovaný materiál lze dále využít jako energetické palivo (výroba dřevěných briket či pelet, přímé pálení), případně lze štěpku ponechat přímo na místě kácení (vyjma vodních toků a nádrží), kde po jejím rozprostření slouží jako inhibitor růstu ostatních rostlin.

### Pálení

73. Ostatní biologický materiál, o který není zájem a není vhodný ani ke štěpkování, je pak ve **výjimečných případech**, za předem stanovených podmínek, možné spálit v otevřeném ohništi, kde lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami<sup>17</sup>. Pálení se provádí na předem určených místech po udělení povolení vydaného příslušným orgánem státní správy a za dohledu Hasičské záchranné služby. Pálení je zpravidla ve větších městech orgány státní správy zakázáno. Povolení může být pouze se souhlasem či v souladu s obecně platnou vyhláškou místně příslušného obecního úřadu<sup>18</sup>.

74. Plošné vypalování trávy kolem železniční dopravní cesty či na jiných plochách je přísně zakázáno<sup>19</sup>.

## ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

75. Přílohy, popřípadě jejich změny, nepodléhají připomínkovému řízení a schvalovacímu řízení ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC N1.

76. Nabytím účinnosti tohoto metodického pokynu se ruší stávající Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně č. j. S 23769/2015-O15 platný od 20. 10. 2015.

77. Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění vyjma článků 21, 22 a 37, které jsou účinné od 1. 4. 2017 v návaznosti na účinnost novely zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

---

<sup>17</sup> § 16, odst. 4. zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší č. 201/2012 .

<sup>18</sup> § 3 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>19</sup> Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA

**SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM  
A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SŽDC, KTERÉ UPRAVUJÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU ÚDRŽBY VYŠŠÍ  
ZELENĚ**

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.402/2011 Sb., hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky ve znění pozdějších předpisů,

TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách.

Směrnice SŽDC č. 79 pro hubení plevelů

Systém náležitě péče "hospodářského subjektu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích státu s právem hospodaření pro SŽDC

Seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin (Státní rostlinolékařská správa Brno).