

Katalog opakovaných řešení

Popis:	Železniční most přes komunikaci
--------	--

Číslo KOR	8_1
-----------	------------

Hranice schválena podle	
-------------------------	--

Typ záboru	Trvalý
------------	--------


Budoucí nabyvatel	SŽDC
-------------------	------



Obr. č. 1 schéma řešení průběhu záborové hranice

Záborová hranice	Záborová hranice je vedena nejméně 1,5 m od půdorysného obrysu opěr včetně jejího odláždění, odvodnění mostu, paty křídel nebo zemních úprav. Návrh hranice je vždy nutné přizpůsobit konkrétní situaci.
-------------------------	--

Poznámka	Do hranice nepatří stávající komunikace, odvodnění komunikace, popř. chodníky. Každý případ musí být posuzován individuálně s náležitým odůvodněním a zároveň s řešením nezbytně nutné plochy záboru.
-----------------	---



Legenda (pozn. uvedené barvy nejsou závazné pro tvorbu ZAB):

- trvalý zábor - ZPF
- trvalý zábor - PUPFL
- trvalý zábor - ostatní
- dočasný zábor dlouhodobý - ZPF
- dočasný zábor dlouhodobý - PUPFL
- dočasný zábor dlouhodobý - ostatní
- dočasný zábor krátkodobý - PUPFL
- dočasný zábor krátkodobý

Obr. č. 2 půdorysné schéma řešení průběhu záborové hranice